

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2
संख्या-3799/X-2-2016-7(03)2016
दिनांक 16 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

चूँकि भारतीय वन अधिनियम, 1878 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य की विज्ञप्ति संख्या-427/XIV/137, दिनांक 28.09.1908 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में प्रस्तावित कुल 7444 एकड़ वन भूमि को उत्तर प्रदेश राज्य के शासनादेश संख्या-540/XIV/137, दिनांक 12.12.1910 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) द्वारा आरक्षित वन घोषित किया गया था। तत्क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य के शासनादेश संख्या 1510/15-1590, दिनांक 26.05.1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) द्वारा इस आरक्षित वन भूमि में से 2866 एकड़ वन भूमि पशुलोक सेवा मण्डल, वीरभद्र ऋषिकेश को लीज पर दी गयी थी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-No. 8-101/2004-FC, दिनांक 05.03.2002 द्वारा 52.60 है० वन भूमि तथा आदेश संख्या-No. 8-76/2001-FC, दिनांक 06.03.2002 द्वारा 222.60 है० वन भूमि निदेशक, टिहरी बांध परियोजना, देहरादून को प्रत्यावर्तित करने के उपरान्त शासनादेश संख्या-433/7-1-200-800/2001, दिनांक 20.03.2002 द्वारा 52.60 है० (129.9774 एकड़) व शासनादेश संख्या-जी०आई० 433/7-1-200-800/2001, दिनांक 20.03.2002 द्वारा 222.60 है० (550.056 एकड़) इस प्रकार कुल 275.20 है० (680.03 एकड़) वन भूमि निदेशक, पुर्नवास टिहरी बांध परियोजना, नई टिहरी को निम्नलिखित ब्लॉक/क्षेत्र के विवरणानुसार लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी :-

वन भूमि का विवरण

वन प्रभाग का नाम	जनपद	तहसील	परगना	वन ब्लॉक/क्षेत्र	क्षेत्रफल है० में
देहरादून	देहरादून	ऋषिकेश	परवादून	श्यामपुर ब्लॉक	60.913 है०
				लक्कड़घाट ब्लॉक	57.336 है०
				निर्मल ब्लॉक	119.663 है०
				उद्यान क्षेत्र	34.663 है०
				सागौन प्लान्टेशन क्षेत्र	2.625 है०
				योग	275.200 है०

और चूँकि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-F.No. 8-50/2004-FC, दिनांक 10/11-06-2005 द्वारा जनपद देहरादून एवं हरिद्वार अवस्थित कुल 2527.90 है० आरक्षित वन भूमि में टिहरी बांध परियोजना के बसाये गये 06 विस्थापित गांवों में से देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के विरभद्र वन ब्लॉक की कुल 222.60 है० एवं 52.60 है० वन भूमि को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने हेतु सशर्त अनुमति प्रदान कर दी गयी थी। I.A No. 74 रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-337/1995 सेन्टर फॉर इन्वायरमेन्ट लॉ डब्लू डब्लू एफ-1 बनाम भारत संघ तथा अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय, द्वारा उपरोक्त आदेशों को सशर्त स्वीकार करते हुए उपरोक्त वर्णित वन भूमि को अनारक्षित करने हेतु दिनांक 29.08.2016 को आदेश पारित किये गये हैं।

अतः राज्यपाल भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, सन् 1927 ई०) की धारा 27 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त वन भूमि विवरण में उल्लिखित देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत संलग्नक में अंकित कुल 275.200 है० (680.03 एकड़) आरक्षित वन भूमि को इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से अनारक्षित वन घोषित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

एस रामास्वामी
अपर मुख्य सचिव

संख्या: 3799/X-2-2016-7(03)2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि-अपर निदेशक राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय के साथ कि उक्त अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कराये एवं मुद्रित अधिसूचना की 25-25 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

Moshi
(मीनाक्षी जोशी)
अपर सचिव

संख्या: 3799/X-2-2016-7(03)2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार सी०जी०ओ० कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
2. अतिरिक्त महानिदेशक (वन्य जीव), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार सी०जी०ओ० कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. स्टॉफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य वन संरक्षक, शिवालिक जोन, देहरादून।
8. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
10. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
11. जिलाधिकारी देहरादून।
12. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Moshi
(मीनाक्षी जोशी)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या: 3799 /X-2-2016-7(03)2016, दिनांक 16 नवम्बर 2016 का संलग्नक

श्यामपुर वन ब्लॉक-लक्कडघाट क्षेत्र की वन भूमि का विवरण।

स्टेशन	फोर वियरिंग	बैक वियरिंग	दूरी (मी० में)	स्टेशन विवरण
1-2	44°	224°	115	खडकमाफी जाने वाली सड़क पर पिगरी फार्म के बगल में कायम है।
2-3	42°-30'	222°-30'	82.5	पशुलोक की सड़क के पश्चिमी किनारे पर कायम है।
3-4	23°	203°	52	---
4-5	14°	194°	602	---
5-6	342°-30'	162°-30'	18	---
6-7	284°	104°	260	---
7-8	223°	43°	96	---
8-9	314°	134°	10	नहर के पूर्वी किनारे पर कायम है।
9-10	43°-30'	223°-30'	110	नहर के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर कायम है।
10-11	104°-30'	284°-30'	266	नहर के उत्तर पश्चिमी किनारे पर कायम है।
11-12	162°	342°	39	पशुलोक कालोनी के समीप सड़क के उत्तरी किनारे पर कायम है।
12-13	100°-30'	280°-30'	84	भेड़बाड़े के समीप सड़क के पूर्वी किनारे पर कायम है।
13-14	13°	193°	58	भेड़बाड़े के पूर्वी किनारे पर कायम है।
14-15	103°-30'	283°-30'	250	हाइडिल पशुलोक की सीमा पर कायम है।
15-16	192°	12°	370	---
16-17	102°	282°	18	---
17-18	192°	12°	405	---
18-19	102°	282°	260	---
19-20	12°-30'	192°-30'	405	---
20-21	102°	282°	392	---
21-22	142°	322°	123	पशुलोक आई०डी०पी०एल० की सीमा पर कायम है।
22-23	142°-30'	322°-30'	317	---
23-24	192°-30'	12°-30'	61	---
24-25	242°-30'	62°-30'	470	पशुलोक आई०डी०पी०एल० तथा गंगा प्रदूषण की सीमा पर कायम है।
25-26	312°	132°	72	पशुलोक तथा गंगा प्रदूषण की सीमा पर कायम है।

स्टेशन	फोर वियरिंग	बैक वियरिंग	दूरी (मी० में)	स्टेशन विवरण
26-27	222°-30'	42°-30'	233	---
27-28	136°-30'	316°-30'	100	---
28-29	142°	322°	62	---
29-30	231°-30'	51°-30'	9	---
30-31	159°	339°	35	---
31-32	75°	255°	96	---
32-33	52°-30'	232°-30'	57	---
33-34	64°	244°	73	---
34-35	121°-30'	301°-30'	42	---
35-36	67°	247°	28	---
36-37	33°	213°	50	---
37-38	52°	232°	77	---
38-39	59°-30'	239°-30'	45	---
39-40	70°	250°	45	---
40-41	102°	282°	360	---
41-42	185°	5°	65	आई०डी०पी०एल० तथा पशुलोक की सीमा पर नाले के पश्चिमी किनारे पर कायम है।
42-43	149°	329°	70	नाले पर कायम है।
43-44	162°-30'	342°-30'	85	---
44-45	277°	97°	165	पशुलोक की तारबाड़ दक्षिणी किनारे पर कायम है।
45-46	169°	349°	125	---
46-47	257°	77°	240	---
47-48	235°	55°	385	---
48-49	318°-30'	138°-30'	144	पशुलोक तथा खडकमाफी की सीमा पर कायम है।
49-50	323°-30'	143°-30'	95	खडकमाफी-श्यामपुर सड़क के पूर्वी किनारे पर कायम है।
50-51	318°	138°	160	---
51-52	302°-30'	122°-30'	92	---
52-53	314°-30'	134°-30'	193	---
53-54	297°-30'	117°-30'	35	---
54-55	315°-30'	135°-30'	386	खडकमाफी-श्यामपुर सड़क के पूर्वी किनारे पर हांगसैड के किनारे कायम है।
55-56	42°-30'	22°-30'	118	हाँगसैड की दीवाल के बगल पर कायम है।

56-57	311°-30'	131°-30'	260	हौंगसैड की दीवाल तथा रास्ते के बगल में कायम है।
57-58	223°	43°	105	हौंगसैड के बगल पर श्यामपुर, खडकमाफी रास्ते के पूर्वी किनारे पर कायम है।
58-01	314°	134°	10	प्लाट/चक बन्द

प्लाट संख्या-2 (निर्मल ब्लाक क्षेत्र)।

स्टेशन	फोर वियरिंग	बैक वियरिंग	दूरी (मी० में)	स्टेशन विवरण
1-2	342°-30'	162°-30'	91.00	उपरोक्त का स्टेशन 44 ही इस चक का स्टेशन नं० 1 है।
2-3	329°-30'	149°	70.00	उपरोक्त का स्टेशन 43 ही इस चक का स्टेशन नं० 1 है।
3-4	5°	185°	65.00	उपरोक्त का स्टेशन 42 ही इस चक का स्टेशन नं० 1 है।
4-5	102°	282°	16.00	उपरोक्त का स्टेशन 41 ही इस चक का स्टेशन नं० 1 है।
5-6	9°	189°	300.00	नाले के पूर्वी किनारे पर आई०डी०पी०एल० तथा पशुलोक की सीमा पर है।
6-7	9°	189°	300.00	—
7-8	9°	189°	300.00	—
8-9	9°	189°	213.00	—
9-10	117°	297°	360.00	पशुलोक की सीमा पर आई०डी०पी०एल० की तारबाड़ तथा पाइप लाइन के दक्षिणी किनारे पर कायम है।
10-11	0°	180°	617.00	आई०डी०पी०एल० के पाइप लाइन के दक्षिणी किनारे पर कायम है।
11-12	109°	289°	572.00	बैराज आई०डी०पी०एल० फैक्ट्री जाने वाले मोटर मार्ग के बगल में पशुलोक की तारबाड़ पर कायम है।
12-13	180°	0°	690.00	आई०डी०पी०एल० वाटर टैंक जाने वाले सड़क के पूर्वी किनारे पर कायम है।
13-13A	297°-30'	117°-30'	614.00	—

ln

स्टेशन	फोर वियरिंग	बैक वियरिंग	दूरी (मी० में)	स्टेशन विवरण
13-14	138°-30'	318°-30'	20.00	आई०डी०पी०एल० पाइप लाईन के उ०पू० किनारे पर कायम है।
14-15	202°-30'	22°-30'	23.00	आई०डी०पी०एल० पाइप लाईन के द०पू० किनारे पर कायम है।
15-16	220°-30'	40°	100.00	आई०डी०पी०एल० वाटर टैंक तथा पशुलोक की सीमा पर कायम है।
16-17	180-30	0°	15.00	---
17-18	122-30	302°-30'	148.00	---
18-19	49°-30'	229°-30'	13.00	---
19-20	133°-30'	313°	25.00	---
20-21	213°-30'	33°	24.00	गंगा के किनारे पर कायम है।
21-22	220°-30'	40°	293.00	---
22-23	253°-30'	53°-30'	170.00	---
23-24	240°-30'	60°-30'	240.00	---
24-25	246°-30'	66°	170.00	गंगा के किनारे भूरेवाला मजार के पास कायम है।
25-26	264°-30'	84°-30'	65.00	पशुलोक तारबाड के दक्षिणी भाग पर कायम है।
26-27	246°-30'	66°-30'	140.00	---
27-01	243°	63°	195.00	प्लाट/चक बन्द


प्लाट संख्या-3 (उद्यान क्षेत्र)।

स्टेशन	फोर वियरिंग	बैक वियरिंग	दूरी (मी० में)	स्टेशन विवरण
1-2	110°	290°	322.00	आई०डी०पी०एल० तथा पशुलोक की सीमा पर कायम है।
2-3	108°-30'	228°-30'	290.00	बैराज आई०डी०पी०एल० मोटर मार्ग के बगल में कायम है।
3-4	88°-30'	268°-30'	35.00	---
4-5	73°-30'	253°-30'	47.00	---
5-6	55°	235°-30'	43.00	---
6-7	28°-30'	208°-30'	115.00	---
7-8	6°-30'	186°-30'	58.00	---
8-9	2°-30'	182°-30'	126.00	---
9-10	5°	185°	90.00	---
10-11	284°	104°	23.00	रास्ता तथा पशुलोक ट्रेनिंग सेन्टर के द० किनारे पर कायम है।
11-12	4°-30'	184°-30'	100.00	ट्रेनिंग सेन्टर के द०प० कोने पर कायम है।

स्टेशन	फोर वियरिंग	बैक वियरिंग	दूरी (मी० में)	स्टेशन विवरण
12-13	94°	274°	93.00	ट्रेनिंग सेन्टर के उ०प० दिशा में कायम है।
13-14	105°-30'	285°-30'	50.00	ट्रेनिंग सेन्टर के उ०प० दिशा में कायम है।
14-15	108°-30'	288°-30'	73.00	ट्रेनिंग सेन्टर के उ०प० दिशा में कायम है।
15-16	73°	253°	53.00	पशुलोक की दीवार पर पी०डब्ल्यू०डी० रोड के बगल में कायम है।
16-17	0°	180°	17.00	दो नालों के संगम के निकट कायम है।
17-18	292°	112°	218.00	बापूग्राम (अतिक्रमित क्षेत्र) तथा पशुलोक क्षेत्र के मध्य नाले के उ० किनारे पर कायम है।
18-19	269°	89°	45.00	---
19-20	284°	104°	33.00	---
20-21	137°	317°-30'	23.00	---
21-22	27°-30'	95°-30'	119.00	---
22-23	217°	37°	10.00	---
23-24	267°	87°	30.00	---
24-25	338°-30'	158°-30'	40.00	---
25-26	327°	147°	33.00	---
26-27	238°	58°	18.00	---
27-28	251°	71°	51.00	---
28-29	52°-30'	232°-30'	31.00	---
29-30	273°	93°	20.00	---
30-31	23°	203°	52.00	---
31-32	220°	40°	20.00	---
32-33	241°-30'	61°-30'	126.00	---
33-34	216°	36°	76.00	---
34-35	270°	90°	16.00	---
35-36	242°	62°	16.00	---
36-37	280°-30'	100°-30'	83.00	---
37-38	305°	125°	23.00	---
38-01	189°-30'	9°-30'	237.00	बापूग्राम (अतिक्रमित क्षेत्र) तथा पशुलोक के मध्य नाले में उत्तरी किनारे व आई०डी०पी०एल० सीमा पर कायम है। चक बन्द।

प्लॉट संख्या-4 (सागौन प्लांटेशन क्षेत्र)।

स्टेशन	फोर वियरिंग	बैक वियरिंग	दूरी (मी० में)	स्टेशन विवरण
1-2	81°	261°	331.00	बैराज से आई०डी०पी०एल० जाने वाले मोटर मार्ग पर पुलिया के समीप नाले के पूर्वी किनारे पर कायम है।
2-3	180°	0°	8.00	पी०डब्ल्यू०डी० की भूमि तथा सिंचाई विभाग की भूमि के मिलान पर कायम है।
3-4	258°-30'	78°-30'	44.00	सिंचाई विभाग के नहर पश्चिमी किनारे पर कायम है।
4-5	226°-30'	306°-30'	177.00	—
5-6	204°	24°	15.00	—
6-7	252°	72°	146.00	—
7-8	343°	163°	13.00	कालापानी नाला के पश्चिमी किनारे पर कायम है।
8-9	350°-30'	170°-30'	71.00	—
9-10	267°	87°	95.00	कालापानी नाला के पश्चिमी किनारे तथा बीरपुर खुर्द की सीमा पर है।
10-11	66°-30'	246°	40.00	बीरपुर खुर्द की सीमा तथा पी०डब्ल्यू०डी० की भूमि की सीमा के मिलान पर कायम है।
11-12	69°-30'	249°-30'	32.00	पी०डब्ल्यू०डी० की भूमि तथा पशुलोक की भूमि के मिलान पर कायम है।
12-01	90°-30'	270°-30'	42.00	चक बन्द।


(एस रामास्वामी)
अपर-मुख्य सचिव